

## Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

### Illness Perception Questionnaire-Kort (IPQ-K)

### Brief Illness Perception Questionnaire - Dutch Language Version (Brief IPQ-DLV)

April 2015

Review: 1. Raaij de EJ  
2. Jungen MJH  
Invoer: Bokhorst ML

#### 1 *Algemene gegevens*

|                                              | Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Lichaamsregio</b>                         | Overige, ongespecificeerd                                      |
| <b>Aandoening (ICD)</b>                      | Overige, ongespecificeerd                                      |
| <b>Domein 'Menselijk functioneren' (ICF)</b> | Overige, ongespecificeerd                                      |

- *Korte beschrijving* → De Illness Perception Questionnaire-Kort (IPQ-K/ Brief IPQ-DLV) is een cross-cultureel aangepaste Nederlandse versie van de Engelse Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ), een verkorte versie van de Illness Perception Questionnaire (IPQ)<sup>9</sup>/Revised-IPQ.  
De manier waarop mensen denken over hun klachten bepaalt mede de manier waarmee ze met hun lichaam omgaan en daarmee hun (dis)functioneren. Gedachten ten aanzien van een gezondheidsprobleem vormen de basis van ziektepercepties (de cognitieve en emotionele beleving van de ziekte) van de cliënt. De ziekteperceptie kan worden gemeten met de IPQ-K, bestaande uit 9 items. Het in kaart brengen van deze ziektepercepties geeft informatie die richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de therapeut. De IPQ-K werd oorspronkelijk “Ziekteperceptie vragenlijst” genoemd.<sup>1-5</sup>
- *Doelgroep* → patiënten die klachten hebben over het lichamelijk (dis)functioneren<sup>1</sup>
- *Auteur:*
  - ✓ *Oorspronkelijke versie* → IPQ: Weinman J (1996)<sup>1</sup>, IPQ-R: Moss-Morris R (2002)<sup>2</sup>, BIPQ: Broadbent E (2006)<sup>4</sup>
  - ✓ *Nederlandse versie* → IPQ-K/ BIPQ-DLV: de Raaij EJ, et al. (2007<sup>3</sup>-2012<sup>6</sup>)

#### 2 *Doel van het meetinstrument*

- Evaluatief / effectiviteit

### 3 *Soort / vorm van het meetinstrument*

- Vragenlijst
- *Opbouw* → 9 items
- *Invulinstructie* → ja<sup>7</sup>, in de handleiding staat een instructie die de therapeut mondeling geeft aan de cliënt (via <http://www.ziekteperceptie.nl/>)
- *Meetniveau* → per item: wijze score (0-10) en 1 item heeft drie open antwoordmogelijkheden. Meetniveau ordinaal/variabel<sup>7</sup>
- *Meetniveau* → totaalscore: wijze score: er kan geen somscore berekend worden. De IPQ-K kan voor evaluatieve metingen worden ingezet. Door de vragen afzonderlijk te beoordelen kan een verandering in ziekteperceptie gevonden worden.<sup>7</sup>

### 4 *Verkrijgbaarheid*

- *Opvraagbaar bij* → [www.meetinstrumentenzorg.nl](http://www.meetinstrumentenzorg.nl)
- *Geschatte kosten* → gratis te downloaden
- *Copyright* → nee

### 5 *Methodologische kwaliteit*

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews:

#### IPQ en IPQ-R

- Maas M, Taal E, van der Linden S, Boonen A. A review of instruments to assess illness representations in patients with rheumatic diseases. 2009.<sup>8</sup>
- Baines T, Wittkowski A. A systematic review of the literature exploring illness perceptions in mental health utilising the self-regulation model. 2013.<sup>9</sup>

#### IPQ-R en Brief IPQ

- Leysen M, Nijs J, Meeus M, van Wilgen PC, Struyf F, et al. Clinimetric properties of illness perception questionnaire revised (IPQ-R) and brief illness perception questionnaire (Brief IPQ) in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review. 2015.<sup>10</sup>

Verdere gegevens over de methodologische kwaliteit van de BIPQ-DLV vindt u in:

- de Raaij EJ, Schröder C, Maissan FJ, Pool JJ, Wittink H. Cross-cultural adaptation and measurement properties of the Brief Illness Perception Questionnaire-Dutch Language Version. 2012.<sup>6</sup>

## 6 *Hanteerbaarheid / feasibility*

- *Taal* → Engels<sup>1</sup>, Nederlands<sup>3,6</sup>, Duits, Frans en 20 andere talen<sup>6</sup>
- *Benodigdheden* → invulformulier
- *Randvoorwaarden* → de cliënt kan Nederlands lezen en schrijven. De term ‘ziekte’ in de vragenlijst kan vervangen worden door de actuele klacht die de patiënt heeft, bv; hoofdpijn, schouderpijn, rugklachten etc.<sup>7</sup>
- *Benodigde tijd* → IPQ-K: 4-5 minuten<sup>6</sup>, IPQ-R: ongeveer 20-30 minuten<sup>11</sup>
- *Gebruikershandleiding* → ja (Engels)<sup>12</sup>  
Nederlandse versie: beperkt<sup>7</sup>, zie <http://www.ziekteperceptie.nl/>

## 7 *Normgegevens*

## 8 *Overige gegevens*

- De IPQ-R (revised)<sup>2</sup> is een aangepaste versie van de IPQ. Naast de IPQ-R en de verkorte versie van de IPQ met 9 items (Brief IPQ) zijn er ook andere bewerkte versies, zoals voor gezonde mensen: de IPQ-R for healthy individuals (IPQ-RH)<sup>13</sup>, en de Illness Perception Questionnaire Mental Health (IPQ-MH)<sup>14</sup> waarbij de IPQ is aangepast naar psychologische klachten.

## 9 *Literatuurlijst*

1. Weinman J, Petrie KJ, Moss-Morris R. The Illness Perception Questionnaire: a new method for assessing the cognitive representation of illness. *Psychology and health*. 1996;11:431-435.
2. Moss-Morris R, Weinman J, Petrie KJ, Horne R, Cameron LD, Buick D. The revised illness perception Questionnaire (IPQ-R). *Psychology and health*. 2002;17(1):1-16.
3. de Raaij EJ, Schröder CD, Kaptein A. Ziekteperceptie vragenlijst. Vragenlijst IPQ-K. 2007. Beschikbaar via: <http://www.ziekteperceptie.nl/> [Geraadpleegd 2015 apr 16].
4. Broadbent E, Petrie KJ, Main J, Weinman J. The brief Illness Perception Questionnaire. *Journal of psychosomatic research*. 2006 Jun;60(6):631-637.
5. Ng TS. Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ). *Journal of physiotherapy*. 2012;58(3):202.
6. de Raaij EJ, Schröder C, Maissan FJ, Pool JJ, Wittink H. Cross-cultural adaptation and measurement properties of the Brief Illness Perception Questionnaire-Dutch Language Version. *Manual therapy*. 2012 Aug;17(4):330-335.
7. Meetprotocol Ziektepercepties vragenlijst IPQ-K. Beschikbaar via: <http://www.ziekteperceptie.nl/> [Geraadpleegd 2015 apr 16].
8. Maas M, Taal E, van der Linden S, Boonen A. A review of instruments to assess illness representations in patients with rheumatic diseases. *Annals of the rheumatic diseases*. 2009 Mar;68(3):305-309.
9. Baines T, Wittkowski A. A systematic review of the literature exploring illness perceptions in mental health utilising the self-regulation model. *Journal of clinical psychology in medical settings*. 2013 Sep;20(3):263-74.

10. Leysen M, Nijs J, Meeus M, van Wilgen PC, Struyf F, et al. Clinimetric properties of illness perception questionnaire revised (IPQ-R) and brief illness perception questionnaire (Brief IPQ) in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review. *Manual therapy*. 2015 Feb;20(1):10-17.
11. van Damme S, Viane I, Peters ML. Meten van coping, ziekteopvattingen, en andere psychosociale factoren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004. Beschikbaar via: [http://link.springer.com.springerlink.han.zuyd.nl/chapter/10.1007/978-90-313-7316-1\\_30/fulltext.html](http://link.springer.com.springerlink.han.zuyd.nl/chapter/10.1007/978-90-313-7316-1_30/fulltext.html) [Geraadpleegd 2015 apr 16].
12. Illness Perception Questionnaire (IPQ). Available from: <http://www.uib.no/ipq/>. [Geraadpleegd 2015 apr 16].
13. Figueiras MJ, Alves NC. Lay perceptions of serious illnesses: an adapted version of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) for healthy people. *Psychology and health*. 2007;22(2):143-158.
14. Witteman C, Bolks L, Hutschemaekers G. Development of the Illness Perception Questionnaire Mental Health. *Journal of mental health*. 2011 Apr;20(2):115-125.